

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ RU Д-RU.PA01.B.00719/22

(регистрационный номер декларации о соответствии)

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИЗИУМ"
(ООО "ЭЛИЗИУМ") ОГРН: 1075445000608.

Адрес местонахождения: 630083, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица
Большевикская, Дом 177/24, Кабинет 408, телефон: +73832120787,
адрес электронной почты: elysium@elysium-nsk.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИЗИУМ"
(ООО "ЭЛИЗИУМ")

Адрес местонахождения: 630083, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица
Большевикская, Дом 177/24, Кабинет 408; Адрес места осуществления деятельности по
производству продукции: 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, 11/7

(наименование и местонахождение изготовителя)

Заявитель подтверждает, что продукция: Обои виниловые на флизелиновой основе,
рельефные, гладкие, тиснёные, профильные и необработанное флизелиновое полотно (марка В-0,
В-1, М-1, М-2, М-3, С), выпускаемая по ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия»

Серийный выпуск

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)

код ОК 034 (ОКПД 2): 17.24.11.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4814

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов):

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008г. № 123-ФЗ).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

Схема декларирования соответствия: 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы,
послужившие основанием для подтверждения соответствия: Протокол испытаний №1-Д-22 от
31.03.2022г., выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной
ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (ИЛ ООО «Альфа «Пожарная
Безопасность»), аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН41

Иные сведения: продукция соответствует значениям пожарно-технических характеристик:

Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г1 (Слабогорючие), Группа воспламеняемости по ГОСТ
30402-96 – В2 (умеренновоспламеняемые), Группа по дымообразующей способности по ГОСТ
12.1.044-89 – Д2 (умеренная дымообразующая способность), Группа по токсичности по ГОСТ
12.1.044-89 – Т2 (умеренноопасные).

Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

Заявление заявителя: Продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявитель
берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная
продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для
подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявителем приняты меры по обеспечению
соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Срок действия декларации о соответствии с: 19.04.2022г. по 12.04.2027г.

Заявитель
Директор
ООО "ЭЛИЗИУМ"



подпись

Баутин А. В.

инициалы, фамилия